

MULTISERIEN

vår flexibla givarserie - välj mellan mätparametrar,
mätmetoder och mellan portabelt eller stationärt montage



Slam/susphalt-, slamnivå- & syrehaltsmätning

 **Cerlic**
för renare vatten

Den flexibla givarserien från Cerlic

Med Cerlics Multiserie öppnas nya möjligheter för portabel och stationär mätning. Alla givare i Multiserien har full flexibilitet och kan användas både som en portabel mätare och stationärt installerat. Som användare kan du enkelt byta mellan de olika givarna och mellan installationer. Möjlighet finns att själv ladda ner den senaste programvaran från Cerlics hemsida.

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- ▶ Flexibel - välj mellan portabel eller fast installerad centralenhet
- ▶ Flexibel - välj givare för slam/susphalt-, slamnivå- och syrehaltsmätning
- ▶ Flexibel - välj mellan optisk eller elektrokemisk mätmetod för syrehaltsmätning
- ▶ Digitala robusta givare i syrafast stål
- ▶ Uppgradera med gratis mjukvara från hemsidan
- ▶ Konkurrenskraftigt pris
- ▶ Plug and Play - enkelt handhavande vid givar- och mätmetodsbyte
- ▶ Loggfunktion: upp till 1000 värden överförs via kabel till datorn
- ▶ Smart och smidig kabelvinda
- ▶ On-line via 4-20 mA och förberedd för digital kommunikation
- ▶ Transmissionsmätning överlägsen vid mätning av susphalt
- ▶ Välbeprövad teknik - 35 års erfarenhet
- ▶ Nyutvecklad optisk syremätning för tuffa applikationer såsom närvaro av svavelväte

Multiserien – ett kostnadseffektivt alternativ

GIVARE



MULTI OXYDUO

Vår mest flexibla givare någonsin. Välj mellan vår optiska- eller elektrokemiska mätmetod. Du kan när som helst enkelt ändra mätmetod genom att byta mellan den optiska och elektrokemiska elektroden i syregivaren.

Du kan också välja att bära givaren med dig som en Multitracker eller att installera den stationärt och koppla upp dig on-line till ditt överordnade system.



MULTI BLANKO

Glöm nivåmarkeringar på givarkabeln, använd vår moderna slamnivåmätare. Cerlics populära slamnivåmätare med inbyggd nivågivare finns nu att köpa till Multitrackern.

Du mäter snabbt och enkelt fluff och slamnivå och får en grafisk presentation av resultatet. All data sparas i en logg som enkelt via en kabel överförs till en dator.



MULTI SOLIDO

Vår klassiska susp- och slamhaltsmätare i ny form och till ett förmånligt pris. Bär den med dig mellan bassängerna på anläggningen som en Multitracker eller installera den stationärt och koppla upp dig on-line till ditt överordnade system.

Cerlic använder även i denna susp- och slamhaltsgivare vår överlägsna optiska transmissionsmätmetod utan behov av färgkompensering.

CENTRALENHETER

MULTITRACKER – PORTABEL ▶

Multitracker är en portabel centralenhet som ger dig som användare möjlighet att enkelt byta mellan olika mätparametrar. Givare för mätning av susp/slamhalt, slamnivå, och syrehalt med max 8 m kabel kan enkelt anslutas till Multitrackern.

Multitracker har en inbyggd loggfunktion i vilken upp till 1000 mätningar kan lagras och via en kabel överförs till en dator. Den indikerar larmnivåer genom ljudsignaler och vibrationer. En kabelvinda hjälper dig att smidigt rulla upp kabeln.



MULTIFIX – STATIONÄR ▲

Med Multifix centralenhet kan du använda Multiseriens givare som fast installerade mätare och via 4-20 mA signal kommunicera med överordnat system. Den är dessutom förberedd för digital kommunikation. Du byter enkelt mellan olika givare. Multifix centralenhet har ett robust utförande i aluminium och har en upplyst LCD display. Du kan när som helst ladda ner den senaste programvaran från Cerlics hemsida och hålla din enhet uppdaterad med nya egenskaper.

OM CERLIC

Vår affärsidé:

Cerlic bidrar globalt till att begränsa utsläpp i sjöar, vattendrag och hav genom att utveckla, tillverka, underhålla och aktivt marknadsföra mät- och styrutrustning som effektiviserar kommunala och industriella processer.

I vårt produktsortiment ingår mätare för slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå och flöde. Vårt produktsortiment karakteriseras av hög kvalitet, funktionalitet samt användarvänlighet.

Cerlic Controls är ett svenskt företag grundat 1977. Företaget är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat. Vår kunskap och erfarenhet inom processer och applikationer kombinerat med våra robusta mätinstrument ger dig som kund pålitlig och kontinuerlig information om din anläggning. Våra givare är kalibrerade i fabrik vilket gör att det bara är att starta efter installation. Enkelt handhavande och minimalt underhåll är några av Cerlics styrkor.

Service och utbildning

Cerlic kan erbjuda kurs för att du som användare skall känna dig säker med våra produkter. Att erbjuda service är för oss en självklarhet.